

LIDER®

PRODUCTOS DE CALIDAD



CATALOGO 2022 / 23

PLACAS DECORATIVAS ANTIHUMEDAD

HECHO EN ARGENTINA

**MOLDURAS - PINTURAS - PASTINAS
ADHESIVOS -PEGAMENTOS -
LINEA CONSTRUCCIÓN EN SECO**

www.liderantihumedad.com.ar

ÍNDICE



FABRICACIÓN



PLACAS Revestimiento Interior



PLACAS Cielorrasos



MOLDURAS



PEGAMENTOS y SELLADORES
para Placas de Yeso



INSTALACION



PASTINAS / PEGAMENTOS
Cerámicos y Porcelanatos / Enduido



PINTURAS



 DURLOCK®

PROBLEMAS DE HUMEDAD?

Nosotros tenemos la solución!!!

REVESTIMIENTOS ANTIHUMEDAD

Está compuesto por un sistema de paneles diseñados específicamente para brindar una solución definitiva y estética a los problemas de humedad (cimientos, capa aisladora, condensación de ambientes) que se presentan en paredes y techos.

Debido al sistema de evaporación controlada, el panel absorbe y elimina la humedad sin dejar rastro de olores, hongo o partículas, que no solo afean los ambientes, sino que provocan daños a la salud de las personas que habitan esos ambientes.

Estos paneles están fabricados con Yesos refinados y fibras de vidrio y poliésteres los cuales le otorgan características especiales: **Mayor Durabilidad, Mayor resistencia mecánica, Mayor persistencia del color**



CIELORRASOS INCOMBUSTIBLES

Están desarrollados para ser instalados en todos los tipos de techos, desde hogares, oficinas, industrias y grandes centros comerciales.

los paneles debido a su composición son inalterables e indeformables a la exposición directa de la humedad y el fuego.

Bajo la premisa fundamental de la seguridad, se ha logrado un producto único, que no produce llamas, ni humo, ni gases tóxicos, cumpliendo con las normas de seguridad y prevención que exigen las instituciones de los diferentes estados.

LINEAS DE PRODUCCIÓN

Europea: sistema de junta tomada que jerarquiza espacios con estilo.

Americana: sistema de paneles desmontables de rápida instalación ideal para grandes superficies y locales comerciales o espacios comunes.




DHCafe.com - www.dhcpanels.com

SOL SANTIAGO

Utilidad: **Revestimiento p/ muros y divisorios de interior**
Medidas: 60 cm x 60 cm
Espesor: 1.5cm aprox.
Embalaje: Pallet de 224 unidades

ART. N° PLR-00001

vista en detalle



ART. N° PLR-00002

vista en detalle

PIEL NARANJA JUNIOR

Utilidad: **Revestimiento p/ muros y divisorios de interior**
Medidas: 60 cm x 60 cm
Espesor: 1.5 cm aprox.
Embalaje: Pallet de 216 unidades

GRAN SOL

Utilidad: **Revestimiento p/ muros y divisorios de interior**
Medidas: 60 cm x 60 cm
Espesor: 1.5 cm aprox.
Embalaje: Pallet de 224 unidades

ART. N° PLR-00003

vista en detalle

ART. N° PLR-00004

vista en detalle

UBEDA

Utilidad: **Revestimiento p/ muros y divisorios de interior**
Medidas: 60 cm x 60 cm
61cm x 61cm
Espesor: 1.5 cm aprox.
Embalaje: Pallet de 224 unidades





ART. N° PLR-00005

vista en
detalle

INCA

Utilidad: Revestimiento
p/ muros y divisorios
de interior
Medidas: 60 cm x 60 cm
Espesor: 1.5 cm aprox.
Embalaje: Pallet de 208 unidades

LISA

Utilidad: Revestimiento
p/ muros y divisorios
de interior
Medidas: 60 cm x 60 cm
Espesor: 1.5 cm aprox.
Embalaje: Pallet de 224 unidades

ART. N° PLR-00006

vista en
detalle



ART. N° PLR-00007

vista en
detalle

PIEL NARANJA

Utilidad: Revestimiento
p/ muros y divisorios
de interior
Medidas: 60 cm x 60 cm
Espesor: 1.5 cm aprox.
Embalaje: Pallet de 224 unidades

NILO

Utilidad: Revestimiento
p/ muros y divisorios
de interior
Medidas: 61 cm x 61 cm
Espesor: 1.5 cm aprox.
Embalaje: Pallet de 224 unidades

ART. N° PLR-00022

vista en
detalle





NUEVO!

ART.N° PLR 00023vista en
detalle**SOL C/MARCO FINO**Utilidad: Para Techos
de interior

Medidas: 60 cm x 60 cm

Espesor: 2 cm

Presentación: fijo de junta
tomada o invisible

Embalaje: Pallet de 144 Unidades

ONDAUtilidad: Revestimiento
p/ muros y divisorios
de interior

Medidas: 60 cm x 60 cm

Espesor: 1.5 cm aprox.

Embalaje: Pallet de 224 unida-
des**ART. N° PLR-00008**vista en
detalle**SOLO PARA REPARACION****SOL C/MARCO**Utilidad: Revestimiento
p/ muros y divisorios
de interior

Medidas: 60 cm x 60 cm

Espesor: 1.5 cm aprox.

Embalaje: Pallet de 224 unidades

SOL C/BISELUtilidad: Revestimiento
p/ muros y divisorios
de interior

Medidas: 60 cm x 60 cm

Espesor: 1.5 cm aprox.

Embalaje: Pallet de 224 unidades

ART. N° PLR-00010vista en
detalle



MEDITERRANEO

Utilidad: Para Techos de interior
Medidas: 60 cm x 60 cm
Espesor: 2 cm
Presentación: fijo de junta tomada o invisible
Embalaje: Pallet de 144 Unidades

RUSTICOS

ART. N° PLR-00011

vista en detalle



ZIRO

Utilidad: Revestimiento p/ muros y divisorios de interior
Medidas: 60 cm x 60 cm
Espesor: 3 cm aprox.
Embalaje: Pallet de 96 unidades

ART. N° PLR-00012

vista en detalle



ART. N° PLR-00013

vista en detalle

NUEVO!

CARRARA

Utilidad: Revestimiento p/ muros y divisorios de interior
Medidas: 60 cm x 60 cm
Espesor: 2,5 cm aprox.
Embalaje: Pallet de 108 unidades



LADRILLO

Utilidad: Revestimiento p/ muros y divisorios de interior
Medidas: 60 cm x 60 cm
Espesor: 2,5 cm aprox.
Embalaje: Pallet de 120 unidades



SIMIL LAJA

Utilidad: **Revestimiento p/ muros y divisorios de interior**
Medidas: 27 cm x 55 cm
Espesor: 1.5 cm
Embalaje: Pallet de 400 Unidades

ART. N° PLR-00018

vista en detalle



ART. N° PLR-00019

vista en detalle

PIEDRA MEDIANA

Utilidad: **Revestimiento p/ muros y divisorios de interior**
Medidas: 27 cm x 55 cm
Espesor: 2 cm
Embalaje: Pallet de 360 Unidades

PRISMA

Utilidad: **Revestimiento p/ muros y divisorios de interior**
Medidas: 30 cm x 60 cm
Espesor: 1.5 cm
Embalaje: Pallet de 360 Unidades

ART. N° PLR-00020

vista en detalle



ART. N° PLR-00021

vista en detalle

TRAVERTINO

Utilidad: **Revestimiento p/ muros y divisorios de interior**
Medidas: 27 cm x 55 cm
Espesor: 1.5 cm
Embalaje: Pallet de 400 Unidades

RUSTICOS**SIMIL PIEDRA**

Utilidad: **Revestimiento p/ muros y divisorios de interior**

Medidas: 59 cm x 59 cm

Espesor: 2,5 cm aprox.

Embalaje: Pallet de 126 unidades

ART. N° PLR-00014

vista en detalle

LAJA

Utilidad: **Revestimiento p/ muros y divisorios de interior**

Medidas: 58 cm x 58 cm
60 cm x 60 cm

Espesor: 1.5 cm aprox.

Embalaje: Pallet de 224 unidades

SIMIL LAJA

Utilidad: **Revestimiento p/ muros y divisorios de interior**

Medidas: 58 cm x 58 cm

Espesor: 1.5 cm aprox.

Embalaje: Pallet de 192 unidades

ART. N° PLR-00016

vista en detalle

PANEL CRETA

Utilidad: **Revestimiento p/ muros y divisorios de interior**

Medidas: 46 cm x 56 cm

Espesor: 3 cm aprox.

Embalaje: Pallet de 120 unidades

ART. N° PLR-00017

vista en detalle





PIEDRA MEDIANA



ART. N° PLR -000

ART. N° PMC-00001

Pallets: 44 cajas x
6 U = 264 U

SIMIL LAJA



ART. N° PMC-00002

Pallets: 44 cajas x
8 U = 352 U

TRAVERTINO



ART. N° PMC-00003

Pallets: 44 cajas x
9 U = 396 U

ART. N° PLR -000

PLACA MURO

Utilidad: Divisorio para
interior

Medidas: 50 cm x 60 cm

Espesor: 6cm

Embalaje: Pallet de 60 Unidades

NUEVO EMBALAJE

Estos tres modelos de
comercializan en cajas para
que sean fácil de transportar
y almacenar



TABIQUES



ART. N° PLM -00001



Cielorrasos Desmontables



LINEA AMERICANA
Con Perfilería Metálica

Vista de detalle



SOL

Utilidad: Para Techos
de interior

Medidas: 60 cm x 60 cm

Espesor: 2 cm

Presentación: desmontable
bajo perfilería metálica


Embalaje: Pallet de 144 Unidades

Cielorrasos Junta Tomada



ART. N° PLC-00001

vista en
detalle



ART. N° PLC-00002

LAJA

Utilidad: Para Techos
de interior

Medidas: 60 cm x 60 cm

Espesor: 2 cm

Presentación: desmontable
bajo perfilería metálica

Embalaje: Pallet de 144 Unidades



vista en
detalle

ATENCIÓN: Todas las placas de Revestimiento Interior de 60 x 60 x 1.5 cm
son aptas para cielorrasos sobre perfilería metálica.

Cielorrasos Junta Tomada**NUEVO!**vista en
detalle**ART. N° PLC-00003****SOL C/MARCO FINO****Utilidad: Para Techos
de interior**

Medidas: 60 cm x 60 cm

Espesor: 2 cm

Presentación: fijo de junta
tomada o invisible

Embalaje: Pallet de 144 Unidades

MEDITERRANEO**Utilidad: Para Techos
de interior**

Medidas: 60 cm x 60 cm

Espesor: 2 cm

Presentación: fijo de junta
tomada o invisible

Embalaje: Pallet de 144 Unidades

NUEVO!vista en
detalle**ART. N° PLC-00003****SOL CON MARCO****ART. N° PLC-00003****ART. N° PLC-00004****ONDA****Utilidad: Para Techos
de interior**

Medidas: 60 cm x 60 cm

Espesor: 2 cm

Presentación: fijo de junta
tomada o invisible

Embalaje: Pallet de 144 Unidades

PIEL NARANJA**Utilidad: Para Techos
de interior**

Medidas: 60 cm x 60 cm

Espesor: 2 cm

Presentación: fijo de junta
tomada o invisible 144

Embalaje: Pallet de Unidades

ART. N° PLC-00005vista en
detalle

**ART. N° PLC-00006**vista en
detalle**GRAN SOL****Utilidad: Para Techos
de interior**Medidas: 61 cm x 61 cm
60 cm x 60 cm

Espesor: 2 cm

Presentación: fijo de junta
tomada o invisible

Embalaje: Pallet de 144 Unidades

PIEL NARANJA JR.**Utilidad: Para Techos
de interior**

Medidas: 60 cm x 60 cm

Espesor: 2 cm

Presentación: fijo de junta
tomada o invisible

Embalaje: Pallet de 144 Unidades

ART. N° PLC-00007vista en
detalle**ART. N° PLC-00008**vista en
detalle**INCA****Utilidad: Para Techos
de interior**

Medidas: 60 cm x 60 cm

Espesor: 2 cm

Presentación: fijo de junta
tomada o invisible

Embalaje: Pallet de 144 Unidades

SOL SANTIAGO**Utilidad: Para Techos
de interior**

Medidas: 60 cm x 60 cm

Espesor: 2 cm

Presentación: fijo de junta
tomada o invisible

Embalaje: Pallet de 144 Unidades


ART. N° PLC-00009vista en
detalle

**UBEDA**


Utilidad: **Para Techos de interior**
Medidas: 60 cm x 60 cm
61cm x 61cm
Espesor: 2 cm aprox.
Embalaje: Pallet de 144 unidades

ART. N° PLC-00010

vista en detalle

**ART. N° PLC-00011**

vista en detalle

**SOL CON BISEL**

Utilidad: **Para Techos de interior**
Medidas: 60 cm x 60 cm
Espesor: 2 cm
Presentación: fijo de junta tomada o invisible
Embalaje: Pallet de 144 Unidades

LAJA


Utilidad: **Para Techos de interior**
Medidas: 60 cm x 60 cm
Espesor: 2 cm
Presentación: fijo de junta tomada o invisible
Embalaje: Pallet de 144 Unidades

ART. N° PLC-00012

vista en detalle

**ART. N° PLC-00013**

vista en detalle

**LISA**

Utilidad: **Para Techos de interior**
Medidas: 60 cm x 60 cm
Espesor: 2 cm
Presentación: fijo de junta tomada o invisible
Embalaje: Pallet de 144 Unidades



Terminación de Revestimientos en Muros

Largo x Alto x Espesor

Art. MRL-00001

B4F

1.00M X 0,035 X 0,25

Art. MRL-00002

B 5

1.00M X 0,053 X 0,020

Art. MRL-00003

B 6

1.00M X 0,04 X 0,021

Art. MRL-00004

B 7

1.00M X 0,055 X 0,025

Art. MRL-00005

B 8

1.00M X 0,055 X 0,030

Art. MRL-00006

B 9

1.00M X 0,038 X 0,020

Terminación de Cielorrasos

Art. MCL-00001

C 1

1.00M X 0,06 X 0,047

Art. MCL-00002

C 2

1.00M X 0,05 X 0,057

Art. MCL-00003

C 3

1.00M X 0,038 X 0,044


Art. MCL-00004

C 4

1.00M X 0,057 X 0,041




INSTRUCCIONES PARA SU COLOCACIÓN




Preparar la pared para el pegado de paneles, liberandola de todo desprendimiento existente.
(Revoque, Pintura)



Preparar el adhesivo LIDER mezclandolo con agua en las proporciones sugeridas.
(Tiempo de fraguado 2 hs.)



Colocar el adhesivo LIDER en la parate posterior del panel en forma de bochas (Cantidad de 9 por panel)




Para mantener los niveles adecuados del panel ya instalado (Colocar un tornillo (21x75) al centro de la placa con un tarugo plástico)



Preparar el Sellador LIDER en un balde mezclandolo con agua en las proporciones sugeridas.
(Tiempo de fraguado 15 min.)

- Ajustar suave el tornillo al ras de la placa



Una vez terminada la colocación de los paneles en la pared, tapar los tornillos, sellar todas las juntas utilizando una manga.
Limpiar los exedentes con una esponja húmeda.

Rendimiento / Fraguado

Material

Consumo por m²

Fraguado Presentación

Panel 60x60
panel 30x60

3 paneles
6 paneles

—
—

A demanda x m²

Adhesivo
Sellador


1.5 Kg
0.10 Kg

2 Hs.
15 min.

A demanda x m²
Bolsas: 4/20 kg
Bolsas: 1/18 kg

Funcionalidad

Proceso de eliminación de la humedad





P/CERAMICOS

Utilidad:
P/ tomado de juntas de 1 a 3 mm
Presentación :
Caja de 1KG
A granel por bolsas de 25Kg

P/ PORCELANATO

Utilidad:
P/ tomado de juntas de 1 a 5 mm
Presentación :
Caja de 1KG
A granel por bolsas de 25Kg

ENVASE MULTIPRODUCTO

Utilidad:
En el frente de la Caja se indica que producto contiene
Presentación :
Caja de 900 Gr.
A granel por bolsas de 25Kg

CATALOGO DE COLORES DE PASTINAS

NEGRO	AMARILLO	VERDE	VERDE C	ROJO	CREMA	GRIS
GRIS C	ARENA	CELESTE	AZUL	CUERO	MARRÓN	ROSA
ROSA O	BEIGE	BLENDIA	SUELA	MARRÓN C	CHAMPAGNE	OCRE
BLANCO						

Pegamento para CERÁMICOS



ART. N° ACP-00001

PROFESIONAL

Utilidad: **PISOS y Revestimientos**

Presentación: **30 Kg.**

Envase: bolsa pap. / Pallet: 60 unid.

Apilabilidad: hasta 7 unidades

IMPERMEABLE



ART. N° ACS-00001

STANDAR

Utilidad: **PISOS y Revestimientos**

Presentación: **30 Kg.**

Envase: bolsa pap. / Pallet: 60 unid.

Apilabilidad: hasta 7 unidades

IMPERMEABLE



ART. N° ACS-0002

STANDAR

Utilidad: **PISOS y Revestimientos**

Presentación: **5 Kg.**

Envase: bolsa pap. / Pallet: 200 unid.

Apilabilidad: hasta 12 unidades

IMPERMEABLE



STANDAR

Utilidad: **PISOS y Revestimientos**

Presentación: **30 Kg.**

Envase: bolsa pap. / pallet: 60 unid.

Apilabilidad: hasta 7 unidades

IMPERMEABLE



ART.N° RFL-00003 - 25K / RFL-00001 - 5K

REVOQUE FINO

Utilidad: **Revoque super fino a la Cal**

Presentación **25 y 5 Kg**

Envase : bolsa pap./

Pallet: 60 unid.x 25k

200 unid. x 5k

ART. N° ACD-00001

Pegamentos para PORCELANATOS

ART. N° APO-00001



ART. N° APO-00002

FLEX GRANDES PIEZAS



SELLO DE ORO PROFESIONAL

Utilidad: **PISOS y Revestimientos**

Presentación: **30 Kg.**

Envase: bolsa / Pallet: 60 unid.

Apilabilidad: hasta 7 unidades

IMPERMEABLE

SELLO DE ORO FLEXIBLE

Utilidad: **PISOS de interior**

Presentación: **30 Kg.**

Envase: bolsa / Pallet: 60 unid.

Para **GRANDES PIEZAS**

Apilabilidad: hasta 7 unidades

IMPERMEABLE



ART. N° APY -00001

ADHESIVO 20 KG

Utilidad: Formulado para pegar placas y molduras de YESO , es Antihongos , rinde 1.5 kg x m2

Envases: Papel 20 kg / Nylon 4 kg

Pallet: 70 unid

Apilabilidad: hasta 7 unidades



ART. N° APY-00002

ADHESIVO 4 KG

Utilidad: Formulado para pegar placas y molduras de YESO , es Antihongos , rinde 1.5 kg x m2 aprox.


Envase: bolsa nylon

Pallet : 200 unidades

IMPORTANTE

Todos nuestros productos están elaborados con componentes de CALIDAD, los cuales le proporcionan Máxima Durabilidad y colores inalterables con el paso del tiempo. Más de 20 años en el mercado y una alta experiencia en la formulación le otorgan a nuestros clientes la garantía que se necesita a la hora de elegir un Producto de CALIDAD

LIDER®



ART. N° SPY-00001

SELLADOR 18 KG

Utilidad: Formulado para Sellar placas y molduras de YESO , es Antihongos , rinde 100 gr x m2

Aprox / secado 45 minutos

Envase: bolsa papel

Pallet: 70 unid.

Apilabilidad: hasta 7 unidades



ART. N° SPY-00002

SELLADOR 1 KG

Utilidad: Formulado para Sellar placas y molduras de YESO , es Antihongos , rinde 100 gr x m2

Aprox. /secado 45 minutos

Envase: bolsa nylon

Pack x 10 unidades

PINTURAS

PRESENTACION



Art. Lv500001



Art. Lv500002

20 Lit

Art. LV500003

Latex interior

**NOTA:** Aplicar sin diluir

SEMI PROFESIONAL



Art. PVL00030



Art. PVL00031



Art. PVL00032

20 Lit

Art. PVL00033

Latex Int./Ext.



Rendimiento:



Art. CIE00001



Art. CIE00002



Art. CIE00003

20 Lit

Art. CIE00004

Latex Cielorrasos



APLICACION



- 1º Mano diluida
- 2º Mano 4 o 6 horas despues - pura

DILUCION



10 %

1 de agua
cada 10 litros
de pintura

SECADO



8 hs. en días soleados



24 hs. días nublados

Para aplicación en paredes nuevas aplicar antes sellador fijador **El Lider**, luego de secado aplicar dos manos uniformes.
Para paredes viejas, remover con lija las partes flojas y lavar con lavandina antes de aplicar

Presentación

LATEX EXTERIOR

ELASTOMERICA



MUROS Y TECHOS



20 Lit



Art. PVL00037

PROFESIONAL

10 Litros



Art. PVL00036

4 Litros



Art. PVL00035

1 Litro



Art. PVL00034

◆ Pintura de Calidad Premium y Alto Rendimiento

20 Lit



Art. IMP00004

10 Litros



Art. IMP00003

4 Litros



Art. IMP00002

1 Litro



Art. IMP00001

APLICACION



- 1° Mano diluida
2° Mano 4 o 6 horas
despues - pura

DILUCION



10 %

- 1 de agua
cada 10 litros
de pintura

SECADO



8 hs. en días soleados



24 hs. días nublados

Para aplicación en paredes nuevas aplicar antes sellador fijador **El Lider**, luego de secado aplicar dos manos uniformes.

Para paredes viejas, remover con lija las partes flojas y lavar con lavandina antes de aplicar

PINTURAS



PRESENTACION

20 Lit

Art. DEP00004



Art. DEP00003



Art. DEP00002

**20 Lit**

Art. DEP0001

DEMARCADO DE CANCHAS

Para aplicación en pisos nuevos aplicar antes sellador fijador **El Lider**, luego de secado aplicar dos manos uniformes.

Para paredes viejas, remover con lija las partes flojas y lavar con lavandina antes de aplicar, dilución: 20% máxima, cada mano cruzada

PISOS DEPORTIVOS



MEMBRANAS

20 Lit

Art. PVL00038



Art. PVL00040



Art. PVL00039



Art. PVL00041

Dilución: Primera mano al 50%, las manos restantes aplicar puro, la cantidad de manos dependerá de las condiciones de la superficie.

IMPERMEABILIZANTE

**20 Lit**

Art. IVL00005



Art. IVL00006



Art. IVL00007



Art. IVL00008

APLICACION



- 1º Mano diluida
- 2º Mano 4 o 6 horas despues - pura

DILUCION



10 %

1 de agua
cada 10 litros
de pintura

SECADO



8 hs. en días soleados



24 hs. días nublados

SUPERFICIES

Superficies: se puede aplicar en la mayoría de las superficies, mampostería, madera o chapa galvanizada, siempre siguiendo las recomendaciones.

Rendimiento: van de los 8 a los 16 m² dependiendo el producto, la superficie y el requerimiento de aplicación.



PINTURAS

PISCINAS



SELLADORES



ENDUIDOS



APLICACION



1º Mano diluida
2º Mano 4 o 6 horas
despues - pura

DILUCION



1 de agua
cada 10 litros
de pintura

SECADO



8 hs. en días
soleados



24 hs. días
nublados

PRESENTACION

20 Lit



Art. IMP00032



Art. IMP00031



Art. IMP00030



Art. IMP00029

Para aplicación en paredes nuevas aplicar antes sellador fijador
El Lider, luego de secado aplicar dos manos uniformes.

Para paredes viejas, remover con lija las partes flojas y lavar con lavandina antes de aplicar

20 Lit



Art. PVL00049



Art. PVL00048



Art. PVL00047



Art. PVL00046

INTERIOR Y EXTERIOR



Art. END00005



Art. END00004



Art. END00003



Art. END00002



Art. END00001

COLORES A PREPARAR EN PINTURAS

Latex Int-Exterior/ Muros/ Pisos

Existen colores pre elaborados que se indican abajo, al solicitar la pintura, se le debe sumar al pedido el código de color que se desea al código de pintura seleccionado, ej: **PVL034-C3**



C1

C2



C3



C4



C5



C6

C7

ACCESORIOS



PERFILERIA DE 2600 MM LARGO



MONTANTE DE 34 MM
DUR 319093

MONTANTE DE 69 / 99 MM
DUR 319094 / DUR 319095

SOLERA DE 35 MM
DUR 319096

SOLERA DE 70 / 100 MM
DUR 319097 / DUR 319098

OMEGA
DUR 319100

BRUÑA PERIMETRAL
DUR 319099

CANTONERA
DUR 319121

ÁNGULO DE AJUSTE
DUR 319101

TORNILLOS Y FIJACIÓN



T2 aguja
DUR 323003



T2 mecha
DUR 323004



Tornillo 6/8 mm
DUR 319017 / 018



Tarugo pared

CINTAS P/ TOMA DE JUNTAS


Cinta Papel 0.5 X 75 M
DUR 301009



Cinta Tramada 0.5 X 90 M
DUR 301005

PERFILERIA DE CIELORASO DESMONTABLE

Languero
DUR 319104



Travesaño Corto
DUR 319105



Travesaño Largo
DUR 319106

Perimetral
DUR 319107



MASILLAS LISTAS PARA USAR




MASILLA 1.8 /7/18/32 KG



MASILLA 32 KG




PLACAS Y AISLANTES




STD - Estándar

Placa de 12.5 mm 2.40 x 1.20 m Interior estandar	Placa de 9.5mm 2.40 x 1.20 m Techo Standar
--	--



RF - Resistente al Fuego

Placa de 12.5 mm 2.40 x 1.20 m Interior estandar	Placa de 9.5mm 2.40 x 1.20 m Techo Standar
--	--



RH - Resistente a la humedad

Placa de 12.5 mm 2.40 x 1.20 m Interior Standar	Placa de 9.5mm 2.40 x 1.20 m Techo Standar
---	--



LANA DE VIDRIO AISLANTE TÉRMICO Y ACÚSTICO

LDV - 238028

Rollo de 16X1.25 m - 40 mm NATURAL

LDV - 238029

Rollo de 16X1.25 m - 50 mm NATURAL

LDV - 238030

Rollo de 16X1.25 m - 40 mm ALUM LISO

LDV - 238031

Rollo de 16X1.25 m - 50 mm ALUM LISO

LDV - 238032

Rollo de 16X1.25 m - 40 mm PAP. KRAFT

LDV - 238033

Rollo de 16X1.25 m - 50 mm PAP. KRAFT

LDV - 238034

Rollo de 16X1.25 m - 40 mm ALU REFOR.

LDV - 238035

Rollo de 16X1.25 m - 50 mm ALU REFOR.

LDV - 238036

Rollo de 16X1.25 m - 40 mm POLIP. BCO

LDV - 238037

Rollo de 16X1.25 m - 50 mm POLIP. BCO

PLACAS DESMONTABLES YESO




■ TEXTURADA CLASICA
0.61X0.61 M - 6.4 MM

■ TEXTURADA CLASICA
0.61X1.21 M - 6.4 MM

■ PINTADA LISA
0.61X0.61 M - 6.4 MM
0.61X1.21 M - 6.4 MM

PLACAS DESMONTABLES EPS



■ SALPICADA BORDE VISTO
Y SEMIVISTO
0.61X0.61 M - 20 MM

■ SALPICADA BORDE VISTO
Y SEMIVISTO
0.61X1.21 M - 20 MM

■ SALPICADA BORDE BISEL
0.61X0.61 M - 20 MM